

Vierde rapport van het Belgisch avifaunistisch homologatiecomité (NEDERLANDSTALIGE AFDELING)

JAAR 1970 (Deel II)

samengesteld door P. Herroelen
sekretaris.

Het 4de rapport van het B.A.H.C. behandelt de overige waarnemingen en vondsten van het jaar 1970, aangevuld met een 50-tal gegevens uit vorige jaren.

De eerste drie rapporten verschenen in De Wiel. jg. 36 : 66-77; 287-296 en jg. 37 : 161-172.

Aan de waarnemers en ringers wordt nogmaals gevraagd dat ze zoveel mogelijk **spontaan** hun waarnemingen of vangsten zouden ter kennis brengen van de sekretaris P. Herroelen, Van Asschestraat 33, 1910 Melsbroek — tel. (02) 51.85.76 of van het Koninklijk Belg. Instituut voor Natuur-Wetenschappen, Vautierstraat 31, 1040

Brussel. De Wielewalers zouden een dubbel van hun korte mededelingen aan de sekretaris kunnen opsturen. De bedoeling is onnodige briefwisseling en schrijfwerk te vermijden en daardoor een snellere afwerking van de homologatie te verwezenlijken.

Gedurende het jaar 1971 gaven H. Van der Vloet en J. Van Impe hun ontslag; ze werden vervangen door twee nieuwe leden, zodat de huidige samenstelling van het B.A.H.C. als volgt is : Fr. Grootaers, G. Huyskens, E. Kuyken, W. Roggeman, B. Van Damme, P. Van Hecke, H. Voet en P. Herroelen (sekretaris).

Lijst der tekens en gebruikte afkortingen.

- v : exemplaar gevangen en geringd losgelaten.
* : vondst.
(verz. KBIN) : vondst wordt bewaard in de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.
(arch. BAHC) : archieven van het Belg. Avifaunistisch Homologatie Comité (Nederlandse afdeling).
(ontsn.) : Waarschijnlijk afkomstig van in Europa uitgezette en verwilderde vogels (flamingo, caracara, Nijlgans, enz.) of ontsnapping van klandestien ingevoerde vogels (grijze gors, Citroensijtsrotsmus, roze spreeuw, enz.).
(bronvermelding gevolgd door de naam van de waarnemer(s) : aanvullende inlichtingen door de waarnemer(s) verstrekt aan het BAHC na de oorspronkelijke publikatie.
(naam van de waarnemer(s) : niet gepubliceerde waarneming, medegedeeld aan het BAHC.
A. : Aves.
Bull. BNVR : Bulletin van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten.
G. : Giervalk/Gerfaut.
Orn. Brab. : Ornis Brabant.
W. : Wielewaal.

Lijst der lokaliteiten.

Averbode, prov. Brabant
Berg, prov. Brabant
Bredene, prov. West-Vlaanderen
Brugge, prov. West-Vlaanderen
Damme, prov. West-Vlaanderen
De Panne, pr. West-Vlaanderen
Ekeren, prov. Antwerpen
Elewijt, prov. Brabant
Essen, prov. Antwerpen
Gent, prov. Oost-Vlaanderen
Helchteren, prov. Limburg
Hoeke, prov. West-Vlaanderen
Hofstade, prov. Brabant
Kalmthout, prov. Antwerpen
Kluizen, prov. Oost-Vlaanderen
Knokke, pr. West-Vlaanderen
Koksijde, pr. West-Vlaanderen
Leffinge, pr. West-Vlaanderen
Lillo, prov. Antwerpen
Limal, prov. Brabant
Meeuwen, prov. Limburg
Merksplas, prov. Antwerpen
Messelbroek, prov. Brabant

Mol, prov. Antwerpen
Namen, prov. Namen
Neerijse, prov. Brabant
Nieuwpoort, prov. West-Vlaanderen
Olsene, prov. Oost-Vlaanderen
Oudergem, prov. Brabant
Oorderen, prov. Antwerpen
Oud-Heverlee, prov. Brabant
Postel, prov. Antwerpen
Retie, prov. Antwerpen
St.-Pieters-Woluwe, prov. Brabant
Snaaskerke, prov. West-Vlaanderen
Turnhout, prov. Antwerpen
Waasmunster, pr. Oost-Vlaanderen
Wenduine, prov. West-Vlaanderen
Westende, prov. West-Vlaanderen
Woumen, prov. West-Vlaanderen
Zandvliet, prov. Antwerpen
Zandvoorde, prov. West-Vlaanderen
Zeebrugge, prov. West-Vlaanderen
Zelzate, prov. Oost-Vlaanderen
Zwin-Knokke, prov. West-Vlaanderen

SYSTEMATISCHE LIJST.

Ciconia ciconia - Ooievaar

15.10.1969 tot 8.3.1970 : Zwin-Knokke (Bull. BNVR 1969 : 106; L. Lippens en R. Trio).

Nycticorax nycticorax - Kwak

1969 : * november, Snaaskerke (Wiel. 36 : 51).

1970 : 4.11, Turnhout (Wiel. 36 : 340).

Oceanodroma leucorhoa - Vaal stormvogeltje

1970 : * 7.2, De Panne (E. Kuyken en BJN).
22.10, De Panne (Wiel. 37 : 115).
22.10, Koksijde (Wiel. 37 : 115).
19.10, Zwin-Knokke, 2 eks.
20.10, ibidem, negenmaal 1 eks. gezien.
9.11, ibidem, 1 eks. (Wiel. 38 : 19).

Hydrobates pelagicus - Stormvogeltje

1970 : 3.10, Zwin-Knokke (Wiel. 38 : 19).

Anas querquedula - Zomertaling

1970 : 4.12, Zwin-Knokke, 2 eks. (Wiel. 38 : 20).

Aythya fuligula - Kuifeend

1967 : broedgevallen :
Antwerpen-linkeroever (G. 59 : 390);
Zelzate (G. 59 : 390).

1968 : broedgevallen :
Oorderen/Antw. 2, Antwerpen - linker-
oever 7 (H. Voet);
Postel/Mol 1 (W. 35 : 206);
Helchteren 1 (werkgr. Leuven).

Anas acuta - Pijlstaart

1968 : broedgeval Helchteren (F. Walterus).

Aythya ferina - Tafeleend

1957 : broedgeval Oud-Heverlee
(arch. BAHC).

Aythya nyroca - Witooggeend

1970 : 13 en 19.9; 21.11; 21 en 24.12, Mol-
Donk;
24.10, Mol-Donk, 2 eks. (R. Bosmans);
24.10; 1, 15 en 29.11; 6 en 15.12, Kalmt-
hout, ad. ♀ (H. Voet; G. Bulteel en P.
Maes).

Clangula hyemalis - IJseend

1970 : 13.11 tot 27.12, Zwin-Knokke één

juv. ♀ (G. Burggraeve e.a.; G. Bulteel, J.
De Ridder, P. Maes; zie ook Bull. BNRV
1970 : 41; W. 38 : 20);

27.12, Nieuwpoort, 1 ♀ (G. Bulteel, J. De
Ridder, P. Maes).

Tadorna ferruginea - Casarca (ontsn.)

1968 : 5.10, Antwerpen-linkeroever „een
koppel" (W. 38 : 22).

1970 : 29.3 tot 15.4, Zwin-Knokke (Bull.
BNVR 1970 : 42; W. 38 : 20). In De Wiel.
37 : 164 staat verkeerdelijk 27.3 en 11.4.
27.12, Zeebrugge (G. Bulteel, J. De Rid-
der, P. Maes).

Anser erythropus - Dwerggans

1969 : 10.1, Damme (Bull. BNVR 1969 : 121).

Branta bernicla hrota - Rotgans

1970 : einde januari tot 7.2, Damme, één
adulte vogel (Bull. BNVR 1969 : 123).

Branta canadensis - Canadese gans (ontsn.)

1970 : 17, 24 en 31.1 en 1.2, Kluizen (J.
Dragonetti, K. de Smet);
2.4, Essen (P. Van Hecke).

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

1970 : 15 en 16.12, Meeuwen (W. 37 : 116).




Foto :
Br. Simeon.

Rotgans.

Haliaeetus albicilla - Zeearend

1970 : 31.1, Neerijse, één immature vogel (P. Vanderbiest).

Charadrius hiaticula - Bontbekplevier

1967 : broedgevallen :
Knokke 1 (G. 60 : 205).

1968 : broedgevallen :
Leffinge 1 (G. 60 : 205).

1969 : broedgevallen :
Knokke 1 (Bull.BNVR 1969 : 105);
Zandvliet 1 (G. 60 : 206 en J. De Ridder).

Charadrius alexandrinus - Strandplevier

1970 : 22.12, Antwerpen-linkeroever 2 eks.
(J. Van Impe).

Tringa totanus robusta - IJslandse tureluur

1968 : v 28.12, Zeebrugge (G. Burggraave
en E. Kuyken).

Calidris minuta - Kleine strandloper

1970 : 27.12, Gent (Fr.L.L. Tombeur).

Phalaropus lobatus - Grauwe franjepoot

1970 : 5.10, Zeebrugge (J. Van Gompel en
E. Kuyken);
v 9.10, Hoeke (werkgr. Athene);
15.11, Ekeren (L. Van Schoor en WJA-
leden).

Stercorarius skua - Grote jager

1968 : * 24-26.2, tussen Franse grens en
Nieuwpoort (E. Kuyken en BJJ).

1969 : * rond 25.11, Zwin-Knokke (als pullus
geringd op de Shetlandeilanden) (L. Lip-
pens).

1970 : 19.10, Zwin-Knokke (W. 38 : 20);
* 24.10, tussen De Panne en Westende
(E. Kuyken en BJJ).

Stercorarius pomarinus - Middelste jager

1970 : 20.10, Zwin-Knokke, 1 eks.;
5.11, Zwin-Knokke, 2 eks.;
* 7.11, Zwin-Knokke (W. 38 : 20).

Stercorarius parasiticus - Kleine jager

1970 : 23.8, Turnhout (W. 36 : 300 en G.
Luyts).

Larus argentatus - Zilvermeeuw

1970, juni, Zwin-Knokke, broedgeval (Bull.
BNVR 1970 : 40).

Larus melanocephalus - Zwartkopmeeuw

1969 : 7.4, Kalmthout, 2 adulte eks. (J. De
Ridder);
1970 : Zwin-Knokke, broedgeval (Bull. BNVR
1970 : 40).

Sterna hirundo - Visdief

1969 : juni, Antwerpen, 13 broedgevallen
(W. Beullens, J. Kiebooms en R. Wil-
lockx).

1970 : 17.5, Zandvliet, broedgeval (H. Voet);
einde mei, Zandvliet, broedgeval (G. Bul-
teel, P. Maes en J. De Ridder);
novemberwaarnemingen : 1.11, Nieuw-
poort (R. De Fraine); 3, 10 en 15.11, Zee-
brugge (W. 37 : 48 en J. Van Impe).
1968 : 4.11, Nieuwpoort (R. De Fraine).

Sterna paradisea - Noordse stern

1970 : 3.11, Zeebrugge (W. 37 : 48 en J.
Van Impe).

Plautus alle - Kleine alk

1968 : * 2.1, De Panne (A. 5 : 170 en P.
Houwen).

1969 : * januari, Bredene (R. Zwertvagher
en M. Becuwe).

1970 : * 4.1, Bredene (BJN Oostende en M.
Becuwe);
* 9.2, De Panne (BJN en E. Kuyken).

Fratercula arctica - Papegaaiduiker

1965 : * 27/28.2, De Panne, 1 juveniel eks.
(stookolie) (BJN en E. Kuyken).

1970 : * 9.2, De Panne, 2 juveniele eks.
(stookolie) (BJN en E. Kuyken).

Asio flammeus - Velduil

1967 : mei, Oorderen/Antwerpen, broed-

geval (G. 59 : 399; J. De Ridder, P. Maes, H. Van der Vloet en H. Voet).

Anthus cervinus - Roodkeelpieper

1970 : 23.9, Retie (J. Spaepen);
v 7.10, Retie (J. Spaepen).

Anthus spinoletta littoralis - Oeverpieper

1969 : v 18.10, Messelbroek (Orn. Brab. 45).
1970 : 22.3, Hofstade (P. Herroelen en L. Ledoux).

Motacilla alba yarrelli - Rouwkwikstaart

1969 : * 3.5, Brugge (J. Swimberghe en E. Kuyken);
18 en 19.12, Waasmunster (A. Roels).

Motacilla flava - Gele kwikstaart

1969 : 1.11, Wenduine (Stentor IX : 24).

Motacilla flava thunbergi - Noordse gele kwikstaart

1970 : v 3.9, Uitbergen (WG Dender-Leie).

Oenanthe oenanthe leucorrhoea - Groenlandse tapuit

1967 : v 1.10, Merksplas; vleugel 106 mm, loopbeen 26 mm, zeer rosse beneden-delen (Werkgr. Turnhout).

Cettia cetti - Cetti's zanger

1965 : v 9.11, Woumen (P. Houwen).

Acrocephalus scirpaceus - Kleine karekiet

1970 : v 26.11, Zwin-Knokke (W. 38 : 21).

Acrocephalus paludicola - Waterrietzanger

1970 : v 2.8, Berg/Brab., 1 adulte vogel (Orn. Brab. 46).

Sylvia nisoria - Sperwergrasmus

1970 : v 30.8, Averbode, 1 eerstejaarsvogel (W. 36 : 324 en Orn. Brab. 46).

Phylloscopus trochilus acredula - Noordse fitis

1970 : * 23.4, Zwin-Knokke (Bull. BNVR 1970 : 42 en W. 38 : 21).

Phylloscopus collybita fulvescens - Siberische tjiftjaf

1970 : v 17.10, Elewijt (Orn. Brab. 50).

Panurus biarmicus - Baardmannetje

1967 : 12.11, Berg/Brab., 2 eks. (H. Boone).
1968 : 26.3, Zeebrugge, 2 eks. (Roerd. VIII, 2 : 32);

tot einde maart, Zandvliet, 16 eks. (G. Bulteel en J. De Ridder 1971).

1969 : minstens 4 en naar schatting 10 broedkoppels te Lillo/Antw.;

v 3 tot 23.7, 20 eks. geringd; verder waarnemingen op 27.7, 14.9 en 11.10 (St. Brasschaat; G. Bulteel en J. De Ridder 1971).

1970 : 8 en 15.2, Lillo, 8 eks.; 24.7 tot 22.8, Lillo, 17 eks. geringd; 17.10, Lillo, 1 eks. geringd (G. Bulteel en J. De Ridder 1971; St. Brasschaat).

Emberiza cia - Grijszanger (ontsn.)

1970 : * 11.11, Namen, eerstejaars ♂ (P. Herroelen en Th. Vreugde : verz. KBIN Brussel).

Daar deze soort nog klandestien wordt ingevoerd, is ontsnapping niet uitgesloten.

Carduelis flammea flammea - Grote barm-sijs

1964 : v 24.10, St.-Pieters-Woluwe, eerstej. ♂, vleugel 75 mm.

1965 : v 24.11, Oudergem, eerstej. ♀, vleugel 75 mm.

1966 : v 9.11, Neerijse, adult ♂, vleugel 76 mm (Orn. Brab 46 en W. 37 : 202).

1970 : v 28.11, Limal, 1 eks. (G. Michiels);
v 5.12, Limal, 6 eks. (G. Michiels);
v 15.12, Limal, 4 eks. (G. Michiels).

Carpodacus erythrinus - Roodmus

1970 : 24.9, Zwin-Knokke (Bull. BNVR 1970 : 41; W. 38 : 21);

v 12.12, Duinbergen-Knokke, eerstejaars ♀ (G. Vantorre).

Vermoedelijk gaat het om één en dezelfde

de vogel, die ongeringd in september kon ontsnappen.

Nucifraga caryocatactes caryocatactes -

Europese notekraker

1968 : v 7.9, Olsene, eerstejaarsvogel; vleugel 175 mm, witte vlek in staart 18 mm, snavellengte 43,3 mm, snavelhoogte 14,3 mm (M. Blankaert, W. Roggeman en G. Bocaege).

NIET AANVAARDE GEVALLEN.

De onderstaande lijst vermeldt alle gevallen die niet konden worden aanvaard omwille

- 1) van een onvolledige beschrijving van de typische kenmerken van de waargenomen of gevangen vogels
 - bij toevallige en onregelmatige gasten, toevallige en onregelmatige broedvogels
 - bij zomervogels op uitzonderlijke data
- 2) van het niet beantwoorden van inlichtingsformulieren van het BAHC (één geval).

Anas acuta - Pijlstaart

1968 : juni, Arendonk (Antw.), broedgeval (arch. BAHC).

Aythya nyroca - Witoogeend

1966 : 4.12, Hofstade (W. 34 : 18).

Cygnus olor immutabilis

1970 : v 3.1 en 15.3, Oud-Heverlee, 3 eks. en 2 eks. (arch. BAHC)

immutabilis komt niet zelden voor bij half gedomestikeerde knobbelzwanen (cfr. Bauer en Glutz von Blotzheim, 1968, II : 28).

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

1970 : 21 en 22.11, Zolder/Zonhoven (Limb.) W. 37 : 48);
31.12 Hingene (Antw.) (arch. BAHC).

Elanus caeruleus - Grijsze wouw

1964 : 15.10, Fouches (Lux.) (arch. BAHC).

Charadrius hiaticula - Bontbekplevier

1968 : Zandvliet, vermoedelijk broedgeval (G. 60 : 206).

Stercorarius skua - Grote jager

1970 : 20.10, Zeebrugge (W. 37 : 117).

Picus canus - Grijskopspecht

1970 : 17 en 19.9, Ukkel (Brab.) (arch. BAHC).

Anthus cervinus - Roodkeelpieper

1970 : 14.4, Lokeren/Waasmunster (arch. BAHC).

Motacilla flava feldegg

1970 : 2.5, Beerlegem (O.-VI.) (W. 36 : 300; Lippens en Wille, 1972 : 581).

Lanius senator - Roodkopklauwier

1970 : 11.10, Oud-Heverlee (arch. BAHC).

Saxicola rubetra - Paapje

1970 : 12.12, Zevegem (O.-VI.) (W. 37 : 147).

Acrocephalus scirpaceus - Kleine karekiet

1970 : 22.3, Knokke (W. 37 : 140).

Acrocephalus palustris - Bosrietzanger

1969 : 27.4, Schilde (Antw.) (W. 36 : 145)

1970 : 25.4, Oubraker (O.-VI.) (W. 37 : 140).

Phylloscopus trochilus acredula - Noordse fitis

1951 : tussen 1.10 en 15.11, Waasmunster, vondst van een geringde vogel uit Noorwegen, geringd als pullus te Sturna (63° N 8° 40 E) (G. 56 : 11-12). Het comité is van oordeel dat **acredula** niet broedt in het zuiden van Noorwegen (cfr. Ticehurst 1938 : 36).

Hippolais icterina - Spotvogel

1970 : 19.4, Kachtem (W.-VI.) (W. 37 : 140).

Ficedula albicollis - Withalsvliegenvanger

1970 : 3 tot 6.4, Brussegem (Brab.) (arch. BAHC).

Carduelis flammea flammea - Grote barm-sijs

1964 : v 24.10, St.-Pieters-Woluwe, 2 eks. eerste j.;

v. 7.11. ibidem (arch. BAHC).

1966 : v 9.4, Blanden (Brab.) (arch. BAHC).

1970 : v 15.11, Oud-Heverlee, 2 eks. (arch. BAHC).

Carduelis hornemanni - Witstuitbarmsijs

1970 : * begin nov., Snellegem (W.-VI.) (arch. BAHC).

Prunella collaris - Alpenheggemus

1966 : v eerstejaarsvogel geringd in Italië (arch. BAHC).

CORRIGENDA BIJ HET DERDE RAPPORT

(De W. 37 : 161)

p. 163 : **Anas acuta**, lees Esen in plaats van Essen.

p. 165 : **Hieraaëtus pennatus**, voorlaatste alinea, lees H.V. in plaats van H.V.L.

p. 166 : **Burhinus oedicnemus**, lees C. Verbouw in plaats van V. Verbouw.

p. 169 : **Ficedula parva**, tweede regel, lees BNVR 1968 : 116 in plaats van „en 116”.