

Tweede rapport van het Belgisch avifaunistisch homologatiecomité

(NEDERLANDSTALIGE AFDELING)

jaar 1968

door het B.A.H.C. (Ned.)
sekretaris : J. Van Impe.

Voor de samenstelling van dit tweede rapport zijn meerdere vergaderingen belegd en werden verschillende dossiers aan de leden doorgestuurd. Bij het verschijnen van de „Avifauna van België” bleven enkele gevallen onbehandeld. Deze zijn nu in dit rapport verwerkt, waardoor een achterstand werd ingelopen.

Langs deze weg danken de leden alle personen, die door het geven van inlichtingen tot de samenstelling van dit rapport hebben bijgedragen. De medewerkers mogen er van overtuigd zijn dat

het tweede rapport samen met het vorige, een aanzienlijke bijdrage voor 's lands avifauna betekent.

Het B.A.H.C. (Ned.) was voor de werkzaamheden 1967 - 1968 samengesteld als volgt : de heren Fr. Grootaers, P. Herroelen, G. Huyskens, B. Van Damme, H. Van der Vloet, P. Van Hecke, J. Van Impe en H. Voet.

Voor de in de tekst gebruikte afkortingen, zie De W. 1970, jg. 36 : 67. Is de datum niet voorafgegaan door een jaartal, wordt het jaar 1968 bedoeld.



Ijseend

Foto : W. Suetens.

SYSTEMATISCHE LIJST.

Fulmarus glacialis ssp. - Noordse stormvogel

* 16.1, Bredene (W.-Vl.), W. 34 : 118 en W. Corveleyn in litt.;

* 22.3, Zwin/Knokke (W.-Vl.) (L. Lipsens) k.K.B.I.N..

Egretta garzetta - Kleine zilverreiger

21.4, Neerijse (Brab.), Orn. Brab. 33 : 6 en W. 35 : 93;

3.6, Mol (Antw.), 3 eks.. W. 35 : 49;

3 tot 13.9, Leffinge (W.-Vl.), W. 35 : 19 en W. Corveleyn, k.K.B.I.N..

Ciconia nigra - Zwarte ooievaar

29.4, Woumen (W.-Vl.), W. 34 : 190.

Aythya nyroca - Witoogeend

* 1963 : 7.11, Koksijde (W.-Vl.), ♂, G. 57 : 7.

1966 : 10.12 tot 7.1.67, Arendonk (Antw.), 2 eks.. W. 33 : 329;

1966 : 20.12, Retie (Antw.) (R. Bosmans) k.K.B.I.N..

1968 : 29.8, Antwerpen-Linkeroever, ad. (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N.;

8.9 tot 30.10, Retie (Antw., ♂. W. 35 : 20, 29 en 81;

26.10, Kalmthout (Antw.), juv. (B. Van Damme, H. Voet) k.K.B.I.N.;

9.11, id., ♀ of juv. (H. Voet) k.K.B.I.N..

Clangula hyemalis - Ijseend

1966 : 4 tot 19.11, Loppem (W.-Vl.), 1 paar, W. 34 : 9.

Tadorna ferruginea - Casarca

1.9 tot 20.10, Zandvliet (Antw.), ♀ of juv. (J. De Ridder, L. De Bièvre, L. Wens) k.K.B.I.N..

Mogelijkheid van ontsnapping uit gevangenschap niet uitgesloten (Com.).

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

12.1, Perk (Brab.) (A. Van Speybroeck) k.K.B.I.N.;

16.9, Wommelgem (Antw.), W. 35 : 20 en Kr. Van Scharen in litt.;

24.11, Retie (Antw.), W. 35 : 82 en Fr. Daemen in litt.;

16 tot 27.12, Bornem (Antw.) (J. Van Riet, H. D'Hertefeldt) in litt. K.B.I.N..

Falco vespertinus - Roodpootvalk

1967 : einde sept. Furfooz (Nam.), juv., G. 59 : 34 en M. Vercammen, met dia's en in litt..

v 1968 : 28.8, Brasschaat (Antw.), twee-dejaars ♀, G. 59 : 31 en 290.

Porzana parva - Klein waterhoen

v 17.4, Tongeren (Limb.), ♀ (R. Christiaens) met 4 dia's als bewijsmateriaal.

Porzana pusilla - Kleinst waterhoen

* 19.2, Knokke (W.-Vl.), W. 34 : 192 en M. Koopman in litt.;

16.7, Kalmthout-Nieuwmoer (Antw.) (J. De Ridder) k.K.B.I.N..

Charadrius morinellus - Morinelplevier

39.8, Kalmthout (Antw.) (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N..

Calidris maritima - Paarse strandloper

29.7, Bredene (W.-Vl.), 4 eks., W. 34 : 355 en W. Corveleyn in litt..

Dit is de eerste juliwaarneming voor ons land. In Nederland zijn 3 juliwaarnemingen bekend, alle afkomstig van de Waddeneilanden (Lim. 35 : 61 en 36 : 26) (sekr.).

Himantopus himantopus - Steltkluut

Broedgeval :

Oorderen (Antw.), nest met 5 eieren, later vermoedelijk door ratten geroofd, G. 59 : 24 en k.K.B.I.N..

Waarnemingen :

19.4, Halle (Brab.), Orn. Brab. 33 : 8, G. 59 : 25 en k.K.B.I.N.;

27.4 tot 13.8, Antwerpse polders, onafgebroken aanwezig, maximum een tiental vogels, om. 5.7 en 28.7 resp. 11 en 10 eks., G. 59 : 24;

25.5, Knokke (W.-Vl.), G. 59 : 25 en k.K.B.I.N.;

30.5, 8.7 en 21.7, Evergem-Sluizen (O.-Vl.), resp. 2, 1 en 2 ad., G. 59 : 25.

Phalaropus lobatus - Grauwe franjepoot

29.8, Oorderen (Antw.) (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N..

Stercorarius skua - Grote jager

22.9, Zandvliet (Antw.) (J. De Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

26.9, Zwin/Knokke (W.-Vl.), Bull. B. N.V.R. 1968 : 113;

28.9, Oostende (W.-Vl.), W. 35 : 21 en M. Becuwe in litt.;

4.10, Bredene (W.-Vl.), W. 35 : 21 en k.K.B.I.N.;

5.10, De Panne (W.-Vl.), G. 59 : 207 en k.K.B.I.N.;

* 31.12, Bredene (W.-Vl.), W. 35 : 112 en W. Corveleyn in litt..

Larus hyperboreus - Burgemeester

3.6, Antwerpen-Linkeroever, juv. (B. Van Damme, N. Debrun, Goethals, H. Voet) k.K.B.I.N..

Larus argentatus - Zilvermeeuw

Broedgeval :

Zwin/Knokke (W.-Vl.), 1 paar. Nest met 3 eieren gevonden op 21.6; enkele dagen later werd het legsel door springvloed vernietigd (L. Lippens), in litt. K.B.I.N. en Bull. B.N.V.R. 1968 : 113.

Larus argentatus ssp. - Geelpootzilvermeeuw

1967 :

6.8 tot 24.9, Zandvliet (Antw.), 5 waarnemingen met in totaal 16 eks. (J. De

Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

29.10, id. 3 eks. (J. De Ridder, L. Wens) id..

1968 :

7.7., Zeebrugge (W.-Vl.), 3 eks. (J. Van Impe) k.K.B.I.N.;

4 en 15.8, Zandvliet (Antw.), resp. 1 en 6 eks. (J. De Ridder) id.;

3 en 6.9, Bredene (W.-Vl.), resp. 5 en 1 eks., W. 35 : 21.

Larus glaucooides - Kleine burgemeester

6.4, Zelzate-Overslag (O.-Vl.), juv., W. 34 : 247.

Dit is het derde geval voor ons land en tevens de eerste veldwaarneming (Com.).

Larus melanocephalus - Zwartkopmeeuw

24.3, 7 tot 9.4, Zwin/Knokke (W.-Vl.), 2 ad., Bull. B.N.V.R. 1968 : 113; L. Lip-pens en K. De Smet in litt.;

6 en 20.4, Kalmthout (Antw.), resp. 4 en 2 ad. (G. Bulteel, J. De Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

5 en 9.7, Zeebrugge (W.-Vl.), ad. (K. De Smet) k.K.B.I.N..

Chlidonias leucopterus - Witvleugelstern

18.5, Antwerpen-Linkeroever, 2 eks. (G. Bulteel) k.K.B.I.N.;

19.5, Virelles (Hen.) (G. Huyskens) k.K.B.I.N..

Chlidonias hybrida - Witwangstern

26.5, Ekeren (Antw.) (H. Franken, B. Van Damme, H. Voet) k.K.B.I.N..

Gelochelidon nilotica - Lachstern

29.9, Zandvliet (Antw.) (J. De Ridder, L. Wens, L. De Bièvre, G. Bulteel) k.K.B.I.N..

Hydroprogne caspia - Reuzenstern

29.7, Drongen (O.-Vl.), W. 34 : 364 en

K. De Smet, k.K.B.I.N..

Alca torda torda - Grote alk

* 1966 : 19-22.2, tussen Nieuwpoort en De Haan/Klemskerke (W.-Vl.) (vleugel. 208 mm, snavell. 35 mm en snavel-hoogte 21,5 mm) E. Kuyken, in litt K.B.I.N..

* 1967 : 6.2, tussen Bredene en De Haan/Klemskerke (W.-Vl.), Stentor 5 : 46, Amœba 43 : 125 en E. Kuyken, in litt. K.B.I.N..

Fratercula arctica - Papegaaiduiker

24.8, De Panne (W.-Vl.), G. 59 : 217 en k.K.B.I.N..

Pterocles orientalis - Zwartbuikzandhoen

1961 : 29.5 tot 9.6, Nieuwpoort-IJzermond-ing (W.-Vl.), 3 eks. [J. Coopman (29.5); J. Decommines en L. Houtsae-ger (2.6); P. Houwen, A. en S. Lapeire (9.6)].

[Samenvatting van de verschillende veldnota's : hoenderachtige vogels met zwarte buik en puntig achterlijf; grootte tussen goudplevier en patrijs. In vlucht prachtige oranje kleur op de rug en de vleugels; slagpennen gaven de indruk bleker te zijn, waren ongeveer blauw-zandkleurig. In zit oranje rug, formeel goed herkend. Roep : „turk-turk-turk”, ongeveer aanhoudend, niet snel achtereen. Zowel enkelvoudige als tweeledige roepen. (sekr.)].

Dit is het tweede geval voor ons land; het vorige dateert uit 1917 (Avif. v. Belg., G. 57 : 327) (Com).

Bubo bubo - Oehoe

1967 : half augustus tot 15.9, Kwaadmechelen (Limb.) (J. Clygnet).

Een uitvoerige beschrijving van deze waarneming berust in het K.B.I.N.. Volgens de Avif. v. Belg. (G. 57 : 329) dateert het laatste broedgeval in ons land uit 1907 en de laatste waarneming had plaats in 1937.

De verspreiding van *Bubo bubo* in de buurlanden is alarmerend. In het Groothertogdom Luxemburg broedde de oehoe tot de jaren 1930; de meest recente vondst dateert uit 1950 (Hulten en Vassenich, Vogelfauna Luxemburgs, 1961 : 442). In Frankrijk heeft de soort de Ardennen, de Voagezen, de Côte d'Or en de Jura blijkbaar verlaten (Thiollay, Alauda, 37 : 15). In Westfalen broedde de oehoe tot 1909 en werd sindsdien nog eenmaal gezien (Peitzmeier, Avifauna Westfalen, 1969 : 304). In een pathetisch artikel beschrijft März (Falke, 7 : 231) de toestand voor West- en Oost-Duitsland : in 1966 nog 33 paar, waarvan volgens deze auteur 20 p. in Beieren, Opper-Beieren en de rest in Oost-Duitsland. De oehoe verdween uit het Rijnland, waar in 1953 nog 10 paar broedden (sekr.).

Merops apiaster - Bijeneter

1967 : 18.5, Uithergen (O.-VI.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

Calandrella cinerea - Kortteenleeuwerik



Kortteenleeuwerik.

Foto : Adh. Lagrou.

v 1967 : 15.10, Hasselt (Limb.) (F. Van Cauteren en L. Nef) met dia's en k.K.B.I.N..

Anthus richardi - Grote pieper

v 1967 : 1.10, Westkapelle (W.-VI.), 2 eks. (A. Van Parijs) k.K.B.I.N.;

1967 : v 15.10, Zwin/Knokke (W.-VI.) (L. Claes, Baron Van Caloen, G. De Bruycker) id..

v 1968 : 13.10, Retie (Antw.) (J. Spaepen) k.K.B.I.N..

Anthus cervinus - Roodkeelpieper

v 22 en 30.9, Retie (Antw.), telkens 1 eks. (J. Spaepen) k.K.B.I.N..

Anthus spinoletta littoralis - Oeverpieper

v 27.10, Messelbroek (Brab.) (M. Clerckx en Werkgroep Demervallei) k.K.B.I.N..

Motacilla alba yarrellii - Rouwkwikstaart

1967 : 11.3, Loppem (W.-VI.) (G. Burggraeve) in litt. K.B.I.N.;

1967 : 15.21 en 30.3, Oostkamp (W.-VI.), telkens 2 eks. (id.).

1968 : 5.4, Oostkamp (W.-VI.), 2 eks. (G. Burggraeve) in litt. K.B.I.N.;

12.4, Knokke (W.-VI.), Bull. B.N.V.R. 1968, 116 en L. Lippens, k.K.B.I.N. (de datum is 12.4).

Motacilla flava flavissima - Engelse gele kwikstaart

1967 :

Mogelijk broedgeval :

Zeebrugge (W.-VI.-, 22.6, 1 alarmerend ♂ (J. Van Impe); 1.7, ♂ met aas, gedurende 15 min. alarmerend, geen nest gevonden (G. Burggraeve) k.K.B.I.N..

Waarneming :

19.7, Zeebrugge (W.-VI.) (J. Van Impe) k.K.B.I.N..

1968 :

31.3, Hamme (O.-Vl.), 1 (geen 2) eks., W. 34 : 227 en A. Reyms in litt.;

10.4, Nieuwpoort (W.-Vl.), ♂ (P. Herroelen, W. Noll) k.K.B.I.N.;

17.4, Westende (W.-Vl.), ♀ (P. Herroelen) k.K.B.I.N.;

23.4, Zandvoorde (W.-Vl.), ♂, W. 34 : 194 en W. Corveleyn in litt.;

5.5, Zecbrugge (W.-Vl.), 1 paar (J. Van Impe) k.K.B.I.N..

Motacilla flava thunbergi - Noordse gele kwikstaart

20.5, Harchies (Hen.), 2 ♂♂ (W. Roggeman, P. Van Hecke, E. Kuyken, Prof. Hublč) k.K.B.I.N.;

12.9, Ninove (O.-Vl.). ♂ (W. Roggeman, E. De Block) id..

Motacilla flava feldegg - Balkan gele kwikstaart

1967 : 7.5, Genk (Limb.), W. 33 : 180 en Orn. Brab. 36 : 5.

Dit is de eerste vaststelling van de Balkan gele kwikstaart in ons land. Alhoewel in vroegere publikaties erop gewezen is dat volledig zwartkoppige gele kwikstaarten in de Noordse gele kwikstaart (*Motacilla flava thunbergi*)-populatie zouden voorkomen, is deze mening door later onderzoek (Sammalisto, Ornithologica Fennica, XXXIII : 15) niet meer bevestigd.

Interessant in verband met deze eerste waarneming is de studie van Leisler (*Egretta* 11 : 6), die er op wijst dat de Balkan gele kwikstaart in noordwestelijke richting schijnt uit te breiden. Naast meerdere waarnemingen deden zich in 1968 2 broedgevallen voor in Oostenrijk (Blum en Samwald. *ibid.*, p. 1 en 4) en één in 1969 (Adam, Orn. Mitt. 22 : 19). Schifferli (Orn. Beob. 65 : 38) vermeldt zelfs een broedgeval voor Zwitserland in 1967. Citeren wij nog een tweede waarneming van de Balkan gele kwikstaart voor Nederland, eveneens in 1968

23.5, Zuidelijk Flevoland; N. Marra, (Lim. 42 : 230) (sekr.).

Bombycilla garrulus - Pestvogel

27.2, Westkapelle (W.-Vl.) (A. Van Parijs) k.K.B.I.N..

Turdus pilaris - Kramsvogel

20.6, Nevele (O.-Vl.), W. 34 : 337 en R. Boonaert in litt. K.B.I.N..

Dit is de eerste zomerwaarneming van deze soort in de Vlaamse landsreek (Com.).

Turdus migratorius - Roodborstlijster

v 1965 : januari tot 7.2, Heverlee (Brab.), ♀, Orn. Brab. 24 : 10.

De roodborstlijster broedt in Noord-Amerika van Newfoundland tot Alaska en zuidelijk tot Zuid-Mexico. Peters' Check-List of Birds of the World (1964, Vol. X : 226) vermeldt meerdere ondersoorten, bijna alle trekvogel. Het is niet gekend tot welke ondersoort dit eerste geval voor ons land behoort.

Tot en met 1967 werd *Turdus migratorius* zeker 11 maal in Groot-Brittannië vastgesteld; alle gevallen — uitgezonderd 2 — deden zich voor tussen oktober en februari (Brit. Birds 61 : 349). De roodborstlijster wordt als siervogel in Engeland ingevoerd, met als gevolg een verhoogde kans op ontsnapping. Toch wordt deze weer tegengesproken door het overwegend aantal winterwaarnemingen (Brit. Birds, *id.* en 60 : 324) (sekr.).

Cyanosylvia svecica svecica - Roodgesterde blauwborst

v 1967 : 8.5, Uitbergen (O.-Vl.), 2 ♂♂ (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

v 1968 : 21.4, Lillo (Antw.) (F. Boel, F. De Backer, J. De Ridder, R. Arnhem) k.K.B.I.N.;

v 22 en 25.4, Uitbergen (O.-Vl.), telkens 1 ♂ (W. Roggeman) id.;

14.5, Uitbergen (O.-Vl.), ♂ (W. Roggeman) id..

Cettia cetti - Cetti's zanger

Broedgeval :

Sint-Truiden (Limb.), W. 34 : 309 en G. 59 : 70.

Vangst :

v 28.5, Zwin/Knokke (W.-Vl.), Bull. B.N.V.R. 1968, 116 en L. Lippens in litt..

Dit is het eerste broedgeval van de Cetti's zanger in het Vlaamse land. Ook in hetzelfde jaar werd de soort voor het eerst in Nederland vastgesteld (H. Lehaen, Lim. 42 : 110). In 1969 steeg het aantal waarnemingen bij onze noorderburen tot 3 (provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland, Lim. 42 : 233). De noordwaartse expansie gaat dus onverminderd voort (sekr.).

Acrocephalus paludicola - Waterrietzanger

v 1967 : 8.9, Denderleeuw (O.-Vl.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

1968 :

10.8, Koksijde (W.-Vl.), W. 34 : 337 en H. Donckers in litt.;

11.8, Pervijze-Ramskapelle (W.-Vl.), W. 34 : 337 en K. Maertens in litt.;

v 5.9, Uitbergen (O.-Vl.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

Phylloscopus bonelli - Bergfluitier

v 5.5, Hoeilaart (Brab.), ♂, Orn. Brab. 36 : 1 en J. Vanstallen, J. Arnhem en M. Steensels, k.K.B.I.N..

De Avif. v. Belg. G. 57 : 349, meldt slechts één geval (Dinant, 1899). In 1966 werd de bergfluitier in ons land gemeld in de provincies Henegouwen en Namen (A. 5 : 80). Voor het jaar 1967 werden 3 meldingenesignaleerd (A. 6 : 134) en deed zich een broedgeval voor in de provincie Luxemburg (Demaret, A. en P., A. 4 : 87). Naast de bovengenoemde

vangst van Hoeilaart, zijn uit 1968 nog drie andere gevallen bekend : twee uit de provincie Luxemburg en één uit de provincie Luik (A. 6 : 136) (sekr.).

Phylloscopus inornatus - Bladkoninkje

v 1.10, Schoten (Antw.), G. 59 : 112 en 352.

Ficedula hypoleuca - Bonte vliegenvanger

Broedgevallen :

Lichtaart (Antw.), Bull. B.N.V.R. 1968 : 89;

Schoten (Antw.), W. 35 : 54;

Dworp (Brab.) (V. Verdickt) k.K.B.I.N..

Panurus biarmicus - Baardmannetje

1967 :

Broedgevallen : Limburg, 10 paar (H. Lehaen) k.K.B.I.N..

Waarnemingen en vangsten :

januari, Waasmunster (O.-Vl.), Avif. Durmevallei, 1968, 253;

17.3, Evergem (O.-Vl.) (Prof. Hublé) k.K.B.I.N.;

23 en 27.9, 12 en 18.11, Hamont (Limb.), resp. 4 ♂♂ en 6 ♀♀ (eerste twee data) en 1 ♂ en 2 ♀♀ (laatste twee data) (H. Lehaen) k.K.B.I.N.;

v 22 en 23.10, Zwin/Knokke (W.-Vl.), resp. 1 paar en 1 ♂ (R. Van Caloen) k.K.B.I.N.;

22 en 29.10, Zandvliet (Antw.), resp. 4 en 16 eks. (J. De Ridder, H. Van der Vloet, H. Voet) k.K.B.I.N.;

1, 5, 13 en 20.11, id., resp. 13, 6, 3 en 13 eks. (id.) k.K.B.I.N..

29.11 en 1.12, Lillo (Antw.), resp. 7 en 6 eks. (F. Boel) k.K.B.I.N..

1968 :

21 en 22.1, Westkapelle (W.-Vl.), 2 eks. (G. Van Parijs) k.K.B.I.N.;

11 en 18.2, Zandvliet (Antw.) resp. 40 en 12 eks. (Vogelringstation Brasschaat) k.K.B.I.N.;

25.2, id., 2 eks., W. 35 : 27;

28.2, Blankenberge (W.-Vl.), 2 eks., W. 34 : 159;

28.2, Westkapelle (W.-Vl.), 1 paar (G. Van Parijs) k.K.B.I.N.;

v 18.4, Hoeke (W.-Vl.), 1 paar, W. 34 : 193 en G. Vantorre in litt.;

24.11, Westkapelle (W.-Vl.), 2 eks. (G. Van Parijs) k.K.B.I.N..

Emberiza cirius - Cirlgors

1965 : 20.5, 9 en 15.6, omgeving van Ruien (O.-Vl.) (20.5 : ♂ met rupsen in snavel en zang gehoord, ook ♀ gezien; 9.6 : roepend ♂; 15.6 : zingend ♂ en ook ♀ gezien: Broedgeval niet bewezen. (A. Schamelhout) in litt. K.B.I.N..

Het gaat hier niet om een broedgeval (contra : Koerier, 1966 : 31) (Com.).

Carduelis spinus - Sijs

1967 : broedgeval : Sint-Joris-Weert (Brab.) (Th. Vreugde) k.K.B.I.N..

Het is niet uitgesloten dat het hier ging om ontsnapte kooivogels (Com.).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula - Grote goudvink

v 1966 : 31.10 en 8.11, Schoten (Antw.), telkens 1 eks. (D. de Cock de Rameyen) k.K.B.I.N..

Pastor roseus - Roze spreeuw

v 1966 : 2.10, Essene (Brab.), juv. (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

NIET AANVAARDE GEVALLEN.

De inleidende opmerking voor de niet aanvaarde gevallen van het eerste rapport (W. 36 : 75) is ook geldig voor het tweede rapport. Zeker blijft hierbij benadrukt dat het niet aanvaarden de waarde van de waarnemer geenszins vermindert.

Het comité vraagt aan de waarnemers en de ringers een uitvoerige en zo volledig mogelijke beschrijving van de te ho-

mologeren waarneming of vangst te publiceren of te berichten. Schaars gedocumenteerde waarnemingen of ringgevallen kunnen niet in aanmerking genomen worden.

Gavia immer - IJsduiker

1966 : 4.12, Westkapelle (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Phaenicopterus ruber ssp - Flamingo

1967 : W. 33 : 306 en 332; W. 34 : 61.

1968 : Bull. B.N.V.R. 1968 : 112 en k.K.B.I.N..

In het eerste geval ging het niet om de Europese flamingo (*Phaenicopterus ruber roseus*); in het tweede geval was determinatie niet mogelijk (Com.).

Anas crecca carolensis -

Noordamerikaanse wintertaling

23.11, Hofstade (Brab.), k.K.B.I.N..

Anas acuta - Pijlstaart

1967 : broedgeval, Bull. B.N.V.R. 1967 : 60.

1968 : broedgeval, Bull. B.N.V.R. 1968 : 93.

Aythya niroca - Witoogeend

W. 35 : 20 en k.K.B.I.N..

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

1967 : Retie (Antw.) en Geel (Antw.), W. 33 : 114 en 146; k.K.B.I.N..

Haliaeetus albicilla - Zeearend

1967 : W. 33 : 115 en G. 59 : 392; k.K.B.I.N..

Falco subbuteo - Boomvalk

25.3, Westkapelle (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Falco vespertinus - Roodpootvalk

1 en 5.9, Brasschaat (Antw.), G. 59 : 34 en k.K.B.I.N..

Porzana porzana - Porseleinhoen

Broedgeval : W. 36 : 61.

Broedgeval werd nooit met zekerheid aangetoond (Com.).

Porzana pusilla - Kleinst waterhoen

v 1967 : W. 34 : 55, G. 59 : 352 en k.K.B.I.N..

Crex crex - Kwartelkoning

W. 35 : 111 en k.K.B.I.N..

Gallinago media - Poelsnip

W. 34 : 158 en k.K.B.I.N..

Larus hyperboreus - Burgemeester

18.2, Oostende (W.-Vl.), k.K.B.I.N.;
W. 35 : 83.

Larus glaucoides - Kleine burgemeester

1966 : 6.10, Oostende (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Sterna paradisaea - Noordse stern

W. 34 : 364.

Anthus richardi - Grote pieper

v Bull. B.N.V.R. 1968 : 116 en k.K.B.I.N..

Anthus cervinus - Roodkeelpieper

Orn. Brab. 41 : 2.

Motacilla flava flavissima - Engelse gele kwikstaart

v 1967 : 20.8, Lillo (Antw.), k.K.B.I.N..
1968 : W. 34 : 365 en k.K.B.I.N..

Lanius minor - Kleine klapekster

1965 : 13.11, Beervelde (O.-Vl.), k.K.B.I.N..

1966 : 13 en 17.2, Oostduinkerke (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

1968 : W. 34 : 117.

Monticola saxatilis - Rode rotslijster

1966 : 10.9, Oostduinkerke (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Acrocephalus paludicola - Waterrietzanger

1965 en 1966 : april, juli, augustus en september, Avelgem (W.-Vl.), Melden (O.-Vl.) en Tiegem (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Sylvia melanocephala - Kleine zwartkop

1966 : 18 en 24.4, Bonheiden (Antw.), k.K.B.I.N..

Phylloscopus collybita ibericus - Iberische tijftjaf

v 5.5, Hoeilaart (Brab.), k.K.B.I.N..

Ficedula parva - Kleine vliegenvanger

W. 34 : 365.

Certhia familiaris - Woudboomkruiper

v 1966 : 9.4, 's Herenelderen (Limb.), k.K.B.I.N..

Carduelis flammea flammea - Grote barmsijs

v 1967 : Schoten (Antw.), Ringersbull. 6 : 31.

Serinus citrinella - Citroensijs

1964 : Messelbroek (Brab.) en Zaventem (Brab.), Orn. Brab. 22 : 6;

1964 : W. 30 : 339.

Al deze eks. zijn vrijwel zeker uit gevangenschap ontsnapt (Com.).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula - Grote goudvink

v 1965 : 4.11, Schoten (Antw.), k.K.B.I.N..

v 1967 : 19.11, Kortenberg (Brab.), k.K.B.I.N..

Pinicola enucleator - Haakbek

4.7, Testelt (Brab.), Orn. Brab. 37 : 8-9 en k.K.B.I.N..

Loxia leucoptera - Witbandkruisbek

1966 : 20.6, Testelt (Brab.), k.K.B.I.N..

Petronia petronia - Rotsmus

v G. 59 : 114.

Eks. vrijwel zeker uit gevangenschap ontsnapt (Com.).

Pyrhacorax graculus - Alpenkauw

1963 : twee waarnemingen : Heverlee (Brab) en Zele (O.-VI.), G. 54 : 76 en in litt. K.B.I.N..

CORRIGENDA BIJ HET EERSTE RAPPORT

(De W. 1970, jg. 36 : 66).

p. 68 *Egretta garzetta*

De twee waarnemingen van 21.5 betreffen hetzelfde eks. (H. Pluyms in litt.).

p. 70 *Himantopus himantopus*

Uiterste data : 19.4, Halle (Brab.) : Lees : Uiterste data : 30.4, Zandvliet (Antw.).

p. 71 *Larus melanocephalus*

1.4, 2 ad. : inlassen : 1.4, Zeebrugge (W.-VI.), 2 ad..

p. 73 *Oenanthe oenanthe leucorhoa*

Eerste regel : Brasschaat (Antw.), ad. : inlassen : ad. ♀.

p. 73 *Panurus biarmicus*

1966 : januari, 3 en 19, : lees : 3 tot 19 (A. Verstraeten in litt.).

p. 74 *Emberiza cirius*

laatste week van oktober : inlassen : * laatste...

p. 75 *Carpodactylus erythrinus*

Inlassen : v 22.10, Jalhay (Luik) k.K.B.I.N..

Inlassen :

Loxia pityopsittacus pityopsittacus -

Grote kruisbek

v 21.10 en 12.12, St.-Andries (W.-VI.) k.K.B.I.N..

p. 76 *Hydrobates puffinus puffinus*

Lees : *Hydrobates pelagicus*

p. 76 *Cephus grylle atlantis*

Lees : *Cepphus...*

BELANGRIJKE MEDEDELING VANWEGE HET B.A.H.C. (Ned.).

Het B.A.H.C. (Ned.) streeft ernaar alle belangrijke feiten en wijzigingen in de avifauna van ons land ter studie te nemen. Deze taak vraagt o.m. een nauwgezet op de hoogte blijven, niet alleen van de literatuur uit eigen land, maar ook van de steeds meer en meer versnipperende buitenlandse literatuur. Hiervoor is heel wat tijd nodig.

De leden van het B.A.H.C. (Ned.) deden reeds dikwijls een persoonlijke navraag bij de berichtgevers van interessante waarnemingen, vangsten en vondsten, om deze nader te beschrijven. In sommige gevallen liet een antwoord lang op zich wachten. Het comité vraagt geen prioriteit op de publikatie van een interessante waarneming, vangst of vondst. Indien gepubliceerd wordt, vraagt het comité echter dat de mededeling volledig zou zijn, met inachtneming van hetgeen hierover in „De Wielewaal”, jg. 30, p. 294 te vinden is. Verkiest de melder geen publikatie maar een rechtstreekse berichtgeving aan het B.A.H.C. (Ned.), kan hij zijn volledige dokumentatie versturen hetzij naar het adres van het K.B.I.N., Vautierstraat 31, 1040 - Brussel of naar dit van de sekretaris van het B.A.H.C. (Ned.), Collegelaan 163, 2200 - Borgerhout.

Het volgen van deze richtlijnen zal de briefwisseling met het comité heel wat vergemakkelijken. De leden danken bij voorbaat alle medewerkers die deze richtlijnen in acht kunnen nemen.

Namens het B.A.H.C. (Ned.).