

# Achtste rapport (1974) van het Belgisch avifaunistisch homologatiecomité (NEDERLANDSTALIGE AFDELING)

samengesteld door P. Herroelen, sekretaris

**D**it 8ste rapport van het B.A.H.C. omvat de waarnemingen, ringgevallen en vondsten van het jaar 1974, aangevuld met een 30-tal gegevens uit vorige jaren.

De eerste zeven rapporten verschenen in De Wiel. jg. 36 : 66-77, 287-296; jg. 37 : 161-172; jg. 38 : 297-303; jg. 39 : 205-213; jg. 40 : 177-186; jg. 41 : 1-9.

De lijst der tekens en gebruikte afkortingen kan de lezer terugvinden in het 4de rapport, Wiel 38 : 297.

## **MEDEWERKING GEVRAAGD.**

Het B.A.H.C. blijft rekenen op de actieve medewerking van alle vogelkenners en -ringers en dankt deze ten zeerste.

Het B.A.H.C. is het enige homologatie-

comité dat erkend is en dat werkt onder de auspiciën van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (K.B.I.N.) te Brussel.

Om de taak van dit comité en van de waarnemers te vergemakkelijken kan iedere belangstellende bij de sekretaris (adres : Van Asschestraat 33 — 1910 Melsbroek) enkele formulieren bekomen die speciaal bestemd zijn voor de waarnemingen en gevallen van soorten die onder homologatie vallen. De lijst van de voornaamste soorten is eveneens beschikbaar.

De voorbereiding van ieder rapport vraagt een zeer tijdrovende briefwisseling, die aanzienlijk kan verminderd worden moesten de waarnemers hun observaties spontaan en vlugger binnensturen.

Aan de medewerkers wordt ook gevraagd de BAHC-formulieren indien mogelijk met machineschrift in te vullen of met een zwarte balpen, zodat goede fotokopieën kunnen gemaakt worden.

Foto's of dia's zijn goed bewijsmateriaal en worden met dank aanvaard; na kennisgeving of publikatie door het comité worden ze teruggestuurd naar de uitleners.

### Lijst der lokaliteiten.

(Tussen haakjes telkens in afkorting de naam van de provincie; Antw. : Antwerpen; Brab. : Brabant; Lge : Luik/Liège; Limb. : Limburg; Lux. : Luxemburg; Hen. : Henegouwen/Hainaut; Na. : Namen/Namur; O.-VI. : Oost-Vlaanderen; W.-VI. : West-Vlaanderen).

Anzegem (W.-VI.), Arendonk (Antw.), Assebroek (W.-VI.), Assenede (O.-VI.), Averbode (Brab.).

Bekkevoort (Brab.), Berendrecht (Antw.), Bilzen (Limb.), Blankenberge (W.-VI.), Boechout (Antw.), Bornem (Antw.), Brecht (Antw.), Bree (Limb.), Brakel (O.-VI.), Brugge (W.-VI.), Brussel (Brab.).

Deinze (O.-VI.), Destelbergen (O.-VI.), Doel (O.-VI.), Dudzele (W.-VI.), Duinbergen / Knokke-Heist (W.-VI.).

Ekeren-Wilmarsdonk (Antw.), Essen (Antw.), Geel (Antw.), Gent (O.-VI.), Gottem (O.-VI.), Harchies (Hen.), Heist (W.-VI.), Hofstade (Brab.), Hombeek (Antw.).

Kalmthout (Antw.), Kemzeke (W.-VI.), Kieldrecht (O.-VI.), Kluisbergen (O.-VI.), Knokke (W.-VI.), Kontich (Antw.), Kuringen (Limb.), Kuurne (W.-VI.).

Lauw (Limb.), Lichtaart (Antw.), Lier (Antw.), Lillo (Antw.), Lissewege (W.-VI.), Lokeren (O.-VI.), Lombardsijde (W.-VI.), Lommel (Limb.).

Mechelen (Antw.), Melsbroek (Brab.), Messelbroek (Brab.), Middelkerke (W.-VI.), Mol (Antw.), Muizen (Brab.).

Nieuwpoort (W.-VI.), Oorderen (Antw.), Oostduinkerke (W.-VI.), Oostende (W.-VI.), Oudenburg (W.-VI.), Oudenaarde (O.-VI.),

Oudergem (Brab.), Oud-Heverlee (Brab.), Oud-Turnhout (Antw.), Poppel (Antw.), Postel-Mol (Antw.).

Ravels (Antw.), Rijkevorsel (Antw.), Ronse O.-VI.), Ruien (O.-VI.).

St.-Agatha-Rode (Brab.), St.-Joris-Weert (Brab.), St.-Kwintens-Lennik (Brab.), St.-Lenaarts (Antw.), St.-Michiels-Brugge (W.-VI.).

Tervuren (Brab.), Tielen (Antw.), Vedrin (Na.), Watermaal-Bosvoorde (Brab.), Wavreille (Na.), Westende (W.-VI.), Westmalle (Antw.), Wevelgem (W.-VI.), Wezembeek-Oppem (Brab.), Woumen (W.-VI.).

Zandvliet (Antw.), Zandvoorde (W.-VI.), Zeebrugge (W.-VI.), Zevegem (O.-VI.), Zolder (Limb.), Zonhoven (Limb.), Zwin-Knokke (W.-VI.), Zwijndrecht (O.-VI.).

### SYSTEMATISCHE LIJST.

VAAL STORMVOGELTJE -

*Oceanodroma leucorhoa*

1974 : 24.9 Zwin-Knokke (W. 41 : 68; Bull. BNVR 1974 : 57).

STORMVOGELTJE - *Hydrobates pelagicus*

1974 : 24.9 Middelkerke (W. 41 : 116).

NOORDSE PIJLSTORMVOGEL -

*Puffinus puffinus*

1974 : 6.9 Middelkerke 8 eks.; 8.9 Nieuwpoort 5 eks.; 24.9 Zeebrugge 2 eks.; 24.9 Knokke 15 eks.; 28.10 Knokke (W. 41 : 116, 118; Roerd. 15 : 112; W. 41 : 68; Bull. BNVR 1974 : 57).

*Puffinus puffinus puffinus*

1974 : 8.9 Nieuwpoort 5 eks. (W. 41 : 118). v 30.9 Kalmthout (W. De Smet, P. Van Hecke, B. Van Damme).

GRAUWE PIJLSTORMVOGEL -


*Puffinus griseus*

1974 : 7.9 Middelkerke (W. 41 : 116). 24.9 Knokke 3 eks. (W. 41 : 68; Bull. BNVR 1974 : 57).

Foto : U.J.A.

Noordse  
pijlstormvogel  
(*Puffinus*  
*p. puffinus*)

30.9.1974  
Kalmthout.



NOORDSE STORMVOGEL -  
*Fulmarus glacialis*

1972 : 17.9 Lissewege/Dudzele (R. Van  
nieuwenhuyze, L. De Cat en B.J.N. Brugge).

1974 : \* 23 en 24.2 Blankenberge 1 ad. en  
1 juv. (stookolieslachtoffers) (B.J.N. Blan-  
kenberge).

6.9 Middelkerke (W. 41 : 115).

24.9 Zwin-knokke (W. 41 : 68).

KUIFAALSCHOLVER -  
*Phalacrocorax aristotelis*

1974 : \* 4.12 Zeebrugge (stookolieslachtof-  
fer, onvolwassen eks.) (W. 41 : 65; Bull.  
BNVR 1974 : 57).

PURPERREIGER - *Ardea purpurea*

1974 : 27.1 Assenede (W. 40 : 122).

1971 : v 14.1 Vedrin (G. 64 : 131).

Dit zijn de eerste januariwaarneming en  
de tweede januarivondst voor België.

GROTE ZILVERREIGER - *Egretta alba*

1974 : 26 tot 28.8 Bree (W. 41 : 149) en  
(J. Van Winkel, W. Maasen).

KLEINE ZILVERREIGER - *Egretta garzetta*

1974 : 29.5 en 6.6 Zwin-Knokke 2 eks.  
(W. 41 : 65; Bull. BNVR 1974 : 57).

KOEREIGER - *Bubulcus ibis*

1974 : 14.6 Essen 1 eks. in weiland tussen  
jong grazend vee; afstand 100 m, kijker  
20 x 50; kleine witte reigerachtige vogel,  
snavel geel, achterhoofd en rug  
lichtbruin beigeachtig. Gaf de indruk  
zich „sluipend” te verplaatsen tussen  
het gras, voortdurend pikkend naar in-  
sekten (Fl. Van Meel).

Vgl. hiermede het geval van een ander  
eks. dat in juni 1974 gedurende drie we-  
ken vastgesteld werd en gefotografeerd  
tussen Achern en Kahl (Oberrhein/BRD)  
(Grimm 1975).

OOIEVAAR - *Ciconia ciconia*

1973/1974 : sept. 1973 tot 13.6.1974 Zwin-  
Knokke 1 eks. met Oostduitse ring (W.  
40 : 202; W. 41 : 65; Bull. BNVR 1974 :  
57).

ZWARTE OOIEVAAR - *Ciconia nigra*

1974 : 8.8 Brakel 3 eks. (D. Van Cauwenberghe); op dezelfde dag 1 eks. in een klem, na verzorging geringd en losgelaten op 12.8 (F. Van Enoghe, W. Roggeman).

21.8 Mechelen (L. Gilis).

25.8 tot 10.9 Bilzen (W. Peumans, L. Merken, A. Claes, J. Vanlaer, C. Onkelinx).

KUIFEEND - *Aythya fuligula*

1971 : Kolberg/Kuringen, broedgeval (W. 38 : 172).

1974 : 21.7 Nieuwpoort 3 wijfjes met jongen (W. 40 : 344), op 28.7 slechts 2 wijfjes met jongen (W. 41 : 24).

31.7 Ruiend ♀ met jongen (N. Desmet), juli/augustus Zwijndrecht 3 wijfjes met jongen; Oorderen 44 broedgevallen; Zandvliet 2 wijfjes met jongen; Rijkvorsel 1 wijfje met jongen (Bull. BNVR 1974 : 47; H. Voet; J. Van Impe).

Broedseizoen, Oud-Heverlee 1 broedsel; de verlaten eieren werden uitgebreed in broedmachine; van de uitgekomen jongen waren in 1975 nog twee vogels in leven (arch. BAHC).

9.6 tot 3.8 St.-Agatha-Rode 7 broedgevallen (K. Van Scharen, L. Deviaene).

Vanaf einde mei en later : Wijvenheide/Zolder 6 broedparen; Terlaemen/Zolder 3 paar met jongen; Kolberg/Kuringen minstens 1 broedgeval; Ballewijer/Zonhoven 1 paar met jongen (W. 40 : 215; C. Onkelinx, A. Claes en andere waarnemers).

KRAKEEND - *Anas strepera*

1974 : Broedseizoen, Oorderen/Antwerpen 5 broedgevallen (waarvan 4 geslaagd) (Bull. BNVR 1974 : 45 (foto van nest) en 47; H. Voet, J. Van Impe).

PIJLSTAART - *Anas acuta*

1974 : 27.7 Oorderen/Antwerpen één wijfje met vrij grote jongen (Bull. BNVR 1974 : 47; H. Voet).

TOPPEREEND - *Aythya marila*

1973 : 27.5, 26 en 27.6 Oudenburg 1 ♂ (J. Desmet, L. De Cat, J. Burny, gefotografeerd door E. Kuyken).

TAFELEEND - *Aythya ferina*

1974 : Broedgevallen in het Antwerpse : Hoboken tenminste 2, Oorderen 13 wijfjes met jongen, Kalmthout 2, Brecht 1 (G. Bulteel, J. De Ridder, H. Voet).

Dijlevallei, St.-Agatha-Rode periode 3 tot 19.6 vijf broedgevallen : tomen van 9, 8, 7, 7 en 6 jongen (K. Van Scharen, L. Deviaene).

Wijvenheide/Zonhoven, Zolder minstens 34 paartjes (W. 41 : 365 en C. Onkelinx).

WITTOEGEEND - *Aythya nyroca*

1973 : 11.11 Destelbergen 2 ♂♂ (A. en J. Fr. Verhegghen).

1974 : 13.1 Zevergem 1 ♂ (R. Dhaenens en 3 waarnemers).

1.12 Muizen 1 ♂ (D. Bauwens, P. Grootaers); in De Wiel. 41 : 139 staat verkeerdelijk één paartje.

27.12 Eke/Oudenaarde 1 ♂ (G., J. en R. Vermeire).

BRILDUIKER - *Bucephala clangula*

1974 : 21.6 Zeebrugge 1 ♂ (L. De Cat).

5.8 Heist 1 eks. in wijfjeskleed (L. De Cat).

IJSEEND - *Clangula hyemalis*

1974 : 6.1 Antwerpen-Linkeroever 4 eks. immature in winterkleed (H. Hancké, A., C en L. Verlinden).

1973/1974 : 25.11 tot 30.4 Zwin-Knokke overwintering van 1 immatuur ♂ (W. 41 : 66; Bull. BNVR 1974 : 56).

SNEEUWGANS - *Anser caerulescens*

1973/1974 : 30.12 en 5.1 Doel, Kieldrecht 2 immature en 3 adulte eks., ook op 1.1 te Doel tussen riet- en kolganzen (ook op 1.1 te Graauw/Nederland) (W. 40 : 122; J. De Ridder, G. en L. De Bièvre, G. Bulteel, L. Wens, H. Voet).

23.2 Lillo/Antwerpen 2 immature en 3 adulte eks. op akker tussen rietganzen (H. Voet, L. Benoy).

26.2 Antwerps havengebied 5 eks. (L. Verlinden).

De vraag is of dezelfde (?) vogels twee dagen later (van 28.2 tot 14.3 in Oost-Friesland werden gezien (Wittenberg 1974). Even merkwaardig is de waarneming van De Boer die op 16.2 5 eks. observeerde te Rilland Bath (Z.F./Nederland (J. Tekke in litt.).

#### STEENAREND - *Aquila chrysaetos*

1974 : 9 en 10.1 Boechout (W. 40 : 85; H. Franckx).

12.1 Kalmthout (H. Voet).

#### RUIGPOOTBUIZERD - *Buteo lagopus*

1974 : 20.10 Zandvliet (J. Van Impe).

2.11 Oorderen en Lillo (Bull. BNVR 1974 : 48; V. Dupont).

#### IJSLANDSE TURELUUR -

*Tringa totanus robusta*

v 1965 : 7.8 Woumen, controle van een vogel als pullus geringd op 1.6.1965 op IJsland (Stat. De Blankaart).

#### PAARSE STRANDLOPER - *Calidris maritima*

Corrigendum : 1968/1972, omgeving van Oostende : de vermelde „juliwaarnemingen” (22.7.1968, 14.7.1969, 30.7.1970, 17.7.1971, 10.7.1972) zijn de aankomst-data van de soort in het najaar. Vanaf deze data was de paarse strandloper steeds continu aanwezig voor de rest van het winterhalfjaar (M. Becuwe).

#### STELTKLUUT - *Himantopus himantopus*

1974 : 23.5 Antwerpen-Linkeroever (J. Van Impe).

25.5 Dudzele 2 eks. (P. Keirsbilck).

#### GRAUWE FRANJEPOOT -

*Phalaropus lobatus*

1973 : 24.6 Heist 1 wijfje (R. Vannieuwenhuyze, L. De Cat).

1974 : 14.6 Antwerpen-Linkeroever; 29.6 Zandvliet 1 wijfje (J. Van Impe).

27.9 Antwerpen-Linkeroever (L. Verlinden, H. Hancké).

#### GROTE JAGER - *Stercorarius skua*

1973 : 11.11 Gotten (W. 41 : 10).

1974 : 24.9 Middelkerke (W. 41 : 116).

24.9 Zwin-Knokke 3 eks., 19.10 2 eks., 27.10 en 29.10 telkens 1 eks. (W. 41 : 68).

#### MIDDELSTE JAGER -

*Stercorarius pomarinus*

1974 : 24.9 Middelkerke (W. 41 : 117).

22.9 Zwin-Knokke 1 eks., op 24.9 2 eks., op 19.10 1 eks. (W. 41 : 68).

#### BURGEMEESTER - *Larus hyperboreus*

1974 : 24.3, 16.4 en 25.5 Zwin-Knokke (G. Burggraeve; in de Wiel. 40 : 202 staat verkeerdelijk 27 maart).

6.1 Oorderen/Antwerpen (J. De Ridder).

#### ZWARTKOPMEEUW - *Larus melanocephalus*

1972 : 14.1 Hofstade 1 juv. (Invent. Vogels van Brabant, 1975 : 38).

1974 : 12.3 Mechelen (W. Beullens).

21 en 22.4 Nieuwpoort 2 en 1 eks. (W. 40 : 198; W. 41 : 59).

26.7 Zeebrugge 1 adult (W. 41 : 59; R. Pietraszko).

Broedseizoen, Lichtaart aanwezigheid van 4 eks.; tenminste één geslaagd broedgeval (J. Cuypers, G. Decrem; Bull. BNVR 1974 : 74).

Juni/juli Zwin-Knokke een gemengd broedgeval zwartkopmeeuw met kokmeeuw; verder nog een „zuiver” broedgeval (legsels echter geroofd door zilver- of mantelmeeuwen (G. Burggraeve). 24.2 Hofstade 1 juv. (Invent. Vogels van Brabant, 1975 : 38).

#### VORKSTAARTMEEUW - *Xema sabini*

1974 : 24.9 Zwin-Knokke 1 juv. eks.; 28.10 1 adult eks. (Bull. BNVR 1974 : 57; G. Burggraeve).

ZWARTE STERN - *Chlidonias niger*

1973 : 25.12 Blankenberge 1 eks. aange-  
spoeld op strand, in beginnende staat  
van ontbinding (J. Van Gompel).

1974 : 1.11 Gent-Langerbrugge (W. 41 : 26;  
P. Van Sanden).

3.11 Zwin-Knokke 2 eks. (W. 41 : 68).

WITVLEUGELSTERN -

*Chlidonias leucopterus*

1974 : 31.8 Zandvliet 2 juv. eks. (J. De Rid-  
der, J. Van Impe).

1.9 Zandvliet 1 juv. eks. (J. De Ridder)

1.9 Zandvliet 1 adult eks.; eerste waar-  
neming voor België van een adulte vogel  
in winterkleed (H. Voet).

7.9 Zandvliet 1 juv. eks. (J. Van Impe).

7 en 8.9 Zandvliet 1 juv. eks. (H. Voet).

WITWANGSTERN - *Chlidonias hybrida*

1974 : 18.5 Knokke 2 eks. (W. 41 : 67).

26.5 Oorderen/Antwerpen (Bull. BNVR

1974 : 48; J. Van Impe, B. Van Damme,  
H. Voet, L. Van Boven).

REUZENSTERN - *Hydroprogne caspia*

1973 : corrigendum, 7de rapport W. 41 : 6,  
22.9, juiste lokaliteit is Zevergem (niet  
Zwevegem) (M. Van Beirs).

VISDIEF - *Sterna hirundo*

1974 : broedgeval te Bree (W. 41 : 149).

DWERGSTERN - *Sterna albigrons*

1974 : 17.11 Zwin-Knokke 1 juv. eks. (W.  
41 : 68).

KLEINE ALK - *Plautus alle*

1973 : (addendum) lees \* 25.12 St.-Mi-  
chiels-Brugge (W. 41 : 6 waar de datum  
werd vergeten).

1974 : 1.11 Oostduinkerke (W. 41 : 26).

SCHARRELAAR - *Coracias garrulus*

1974 : \* juli, Wavreille/Namen (M. Blan-  
quaert).

KORTTEENLEEUWERIK - *Calandrella cinerea*

1974 : v 16.10 Westmalle (Hautekiet, Ou-

dermans, Meeusen, Cox, WG Alauda).

ROUWKWIKSTAART -

*Motacilla alba yarrellii*

1973 : 14.4 Zevergem (WVO Schelde-Leie).

1974 : 2.4. en 1.5 Eke/Oudenaarde (M. Van  
Beirs).

3. en 10.3 Brugge (Roerdomp 14 : 137).

10.4 Zandvoorde (R. Van Outryve).

16.4 Lombardsijde (W. 41 : 141).

NOORDSE GELE KWIKSTAART -

*Motacilla flava thunbergi*

1974 : v 31.8 Lokeren (A. Verstraeten, A.  
Van Puymbroeck).

BALKAN GELE KWIKSTAART -

*Motacilla flava feldegg*

1974 : 16.5 Kluisbergen/Berchem (N. De-  
smet, A. Schamelhout).

KRAMSVOGEL - *Turdus pilaris*

1974 : 9.6 Bekkevoort 3 eks. (E. Deckers).

GROENLANDSE TAPUIT -

*Oenanthe oenanthe leucorrhoea*

1974 : v 8.9 Berendrecht, vleugel 105 mm  
(F. Boel, J. De Ridder).

v 21.9 Lauw, vleugel 104 mm (WG Ton-  
geren).

WATERRIETZANGER -

*Acrocephalus paludicola*

1973 : v 26.8 Mechelen (Stat. Terlinden).

NOORDSE FITIS -

*Phylloscopus trochilus acredula*

1927 : 14.5 Kontich (G. 17 : 63; 35 : 92;  
56 : 11).

NOORDSE TJIFTJAF -

*Phylloscopus collybita fulvescens*


1974 : v 9.12 Duinbergen/Knokke-Heist (G.  
Vantorre).

WITKOPGORS - *Emberiza leucocephala*

1974 : v 9.11 Brecht eerstej. wijfje (Vogel-  
ringstat. Brasschaat).



Witkopgors (*Emberiza leucocephala*) eerstej. ♀ — Brecht 9.11.1974. Foto : D. Arnhem.



Witkopgors, gespreide staart, pennen, smal en puntig met lichte sleet Foto : D. Arnhem.

WITBANDKRUISBEK - *Loxia leucoptera*

1949 : 2.1 Tervuren (Bequaert 1963 : 107)

OOSTEUROPESE KAUW -

*Corvus monedula soemeringii*

1964 : 28.12 Melsbroek (Invent. Vogels van Brabant, 1975 : 98).

NOTEKRAKER - *Nucifraga caryocatactes*

1969 : einde april, Oud-Heverlee (R. De Fraine).

15.5 Melsbroek (Orn. Brab. 41).

25 en 29.5 Messelbroek (Orn. Brab. 41).

18.10 Averbode 2 eks.; 19.10 Testelt,

26.10 Messelbroek (W. 56 : 61; Orn. Brab. 41).

1970 : 19.3 St.-Joris-Weert; 6.4 Watermaal-Bosvoorde; 18.5 St.-Kwintens-Lennik;

14.8 Hombeek (W. 37 : 49; Orn. Brab. 46).

#### **AANVAARDE GEVALLEN ONDER VOORBEHOUD.**

CASARCA - *Tadorna ferruginea*

1974 : 6.4 Antwerpen-Linkeroever (J. Van Impe).

17.11 Assebroek (Roerdomp 15 : 86).

CANADESE GANS - *Branta canadensis*

1973 : 10 tot 20.11 Brussel 7 eks. (M. Henderickx).

broedgeval te Kalmthout (arch. BAHC).

WILDE ZWAAN - *Cygnus cygnus*

1972 : broedgeval te Kalmthout (arch. BAHC, zie ook W. 1972 : 221).

1973 : mislukt broedgeval te Oorderen/Antwerpen (Bull. BNVR 1974 : 47).

1974 : twee zomerwaarnemingen : 16 en 23.6 Oorderen (J. Van Impe).

GOOCHELAREND - *Therathopius ecaudatus*

1973 : 4.4. Anzegem 1 onvolwassen eks. (M. Dhaluin).

ALPENHEGGEMUS - *Prunella collaris*

1974 : v 13.4 Zwin-knokke (W. 40 : 202; 41 : 69, 356).

De soort is uit het zuiden van Engeland bekend door 23 gevallen, de meeste uit de periode augustus/januari (Brit. Ornith. Union 1971 : 205); uit Nederland liggen geen waarnemingen voor (J. Tekke in litt.). Het is wel opvallend dat de 10 waarnemingen van de alpenheggemus in Skandinavië (behalve één) alle tijdens de lente werden opgetekend (15.4.1973-12.6.1963) (Michaelsen 1975). Over de wilde herkomst van de vogel van 13.4.1974 bestaat geen zekerheid omdat de soort in België nog klandestien wordt ingevoerd o.a. uit Italië (Sokr.).

GRIJZE GORS - *Emberiza cia*

1946 : 18.7 Wezembeek-Oppem (Bequaert 1963 : 98).

#### **NIET AANVAARDE GEVALLEN.**

GEOORDE FUUT - *Podiceps nigricollis*

1967 : Postel/Mol broedgeval (W. 34 : 67), onvoldoende gedokumenteerd.

VAAL STORMVOGELTJE -

*Oceanodroma leucorhoa*

1968 : augustus, Westende; juiste datum ontbreekt; onvoldoende gedokumenteerd (arch. BAHC).

MEDITERRANE KUIFAALSCHOLVER -

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*

1966 : 6.11 Ekeren-Wilmarsdonk (G.57 : 119; G. 57 : 13), onvoldoende gedokumenteerd.

PURPERREIGER - *Ardea purpurea*

1972 : Tielen, broedgeval (W. 39 : 158), onvoldoende gedokumenteerd.

KLEINE ZILVERREIGER - *Egretta garzetta*

1971 : 7.4 Blankenberge (Euglena 1 : 72), onvoldoende gedokumenteerd.

ZWARTE IBIS - *Plegadis falcinellus*

1969 : 23.10 Mechelen (Avif. van het Mechelse, 1972 : 8), onvoldoende gedokumenteerd.

BLAUWVLEUGELTALING - *Anas discors*

1974 : 19.7 St.-Joris-Winge (W. 41 : 57);  
het gaat hier om een mannetje zomertaling in eclipsekleed.

TAFELEEND - *Aythya ferina*

1972 : 1.4 Ravels 14-legsel (arch. BAHC),  
onvoldoende gedocumenteerd.

WITOOGEEND - *Aythya nyroca*

1970 : periode 18.4 tot 14.6 Wijvenheide/  
Zonhoven-Zolder 5 waarnemingen (W.  
37 : 183).

1971 : 9.10 Hofstade (Avif. van het Me-  
chelse, 1972 : 13).

1973 : 14.1 in het Mechelse (W. 40 : 36).  
18.11 Lier (W. 40 : 84).

1974 : 13.1, 27.1, 8 en 16.2, 24.3 Lier (W.  
40 : 84, 196, 215).


13 tot 20.1, 23.3 tot 10.4 Zevegem  
(arch. BAHC).

Al deze waarnemingen zijn onvoldoen-  
de gedocumenteerd of werden in ongun-

stige of zeer ongunstige omstandighe-  
den verricht. Meestal geven de waar-  
genomen kenmerken geen zekerheid  
voor de soortbepaling. Dit geldt onder  
meer voor de witte anaalstreek die vaak  
uitgesproken voorkomt bij sommige  
wifjes van de kuifeend ! Op volgende  
kenmerken dient vooral te worden gelet :  
is duidelijk kleiner dan tafeleend, min-  
der hoekig kopprofiel dan bij kuifeend  
(meer als van tafeleend), in alle kleden  
vrij egaal en opvallend donker gekleurd  
eendje met vrijwel ongestreepte flan-  
ken; ligt meestal lager op het water dan  
kuifeend, waardoor de witte anaalstreek  
soms niet of nauwelijks is waar te ne-  
men. (H. Voet)

RUIGPOOTBUIZERD - *Buteo lagopus*

1969 : 6.2 en 24.9 Mechelen (Avif. van



Tekening : L. van Oosterwijck.

**Ruigpootbuiserd.**

het Mechelse, 1972 : 20).  
1970 : mei, Postel-Mol (arch. BAHC).  
21 en 26.11 Wijvenheide/Zonhoven-Zolder (W. 37 : 183).  
1971 : 7.3 Geel, 21.3 Lommel, 28.3 Arendonk, 2.5 Retie (W. 38 : 214).  
1972 : 11.2 Oud-Turnhout (W. 40 : 141).  
1974 : 10.2 St.-Joris-Weert (arch. BAHC).  
zonder datum, Poppel (jaarverslag/OSC 1974 Overbroek, W. 41 : 146)  
Al deze waarnemingen zijn onvoldoende gedocumenteerd; de meeste zijn vermoedelijk buizerden (*Buteo buteo*) in een verenkleed dat aanzienlijk afwijkt van de tekeningen uit de klassieke vogelgidsen.

#### ZEEAREND - *Haliaeetus albicilla*

1972 : 16.2 Lommel en 19.2 Bolderberg/Zolder (W. 38 : 148, 179; 39 : 196), onvoldoende gedocumenteerd.  
1974 : 6.11 Brussel (W. 41 : 25), ongunstige waarnemingsomstandigheden.  
Al deze waarnemingen worden wel aanvaard als arenden, soort niet gedetermineerd (*Aquila spec.*).

#### WESPENDIEF - *Pernis apivorus*

1972 : 3.2 Lommel ca. 300 eks. (W.39 : 196).  
1974 : 24.2 Anzegem (arch. BAHC).

#### BOOMVALK - *Falco subbuteo*

1974 : 3.3. Oudergem (arch. BAHC), zeer ongunstige waarnemingsomstandigheden.

#### GROTE TRAP - *Otis tarda*

1966 : 9.4 Poppel (arch. BAHC).

#### BONTBEKPLEVIER - *Charadrius hiaticula*

1974 : mei IJzermonding/Nieuwpoort, broedgeval (W. 41 : 25), onvoldoende gedocumenteerd.

#### REGENWULP - *Numenius phaeopus*

1974 : 31.12.1973 tot 5.1.1974 Ronse (W. 41 : 220).  
23.2 Kalmthout (arch. BAHC).

Alle twee deze waarnemingen zijn onvoldoende dedokumenteerd.

#### POELRUITER - *Tringa stagnatilis*

1974 : 12.10 Zwin-Knokke (W. 41 : 67), onvoldoende gedocumenteerd, ongunstige waarnemingsomstandigheden.

#### KLEINE JAGER - *Stercorarius parasiticus*

1971 : 24.5 Mol (W. 38 : 245).  
1974 : 27.10 Kuurne (arch. BAHC), alle twee onvoldoende gedocumenteerd.

#### BURGEMEESTER - *Larus hyperboreus*

1974 : 30.11 Gent (W. 41 : 26), typische soortkenmerken werden niet gezien, waardoor verwisseling met de kleine burgemeester (*Larus glaucoides*) niet uitgesloten is.

#### DOUGALL'S STERN - *Sterna dougallii*

1974 : 7.9 Nieuwpoort (W. 41 : 59), onvoldoende gedocumenteerd.

#### GELE KWIKSTAART - *Motacilla flava*

1973 : 2.1 Deinze; 1974 : 10 en 16.2 Wevelgem, 16.11 en 21.12 Kuurne (arch. BAHC), alle drie onvoldoende gedocumenteerd waardoor verwisseling met de grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) niet is uitgesloten.

#### ENGELSE GELE KWIKSTAART - *Motacilla flava flavissima*

1974 : 8.9 Zeebrugge (arch. BAHC), onvoldoende gedocumenteerd; het determineren van deze ondersoort in het najaar is alleen mogelijk in zeer gunstige omstandigheden, wegens de veelvuldige variatie bij deze soort (cf. Herroelen en cs. 1966).

#### ROODSTERBLAUWBORSTJE - *Cyanosylvia svecica svecica*

1971 : 16.5 Kemzeke (W. 37 : 293); het subspecifiek onderscheid valt weg (W. 38 : 55).

v 24.7 Geel (arch. BAHC), onvoldoende gedocumenteerd.

#### KLEINE KAREKIET -

*Acrocephalus scirpaceus*

1972 : 3.4 West-Vlaanderen; 10.4 Bornem (W. 39 : 153).

1974 : 31.3 Harchies (W. 40 : 217), alle drie onvoldoende gedocumenteerd.

#### BLADKONINKJE - *Phylloscopus inornatus*

1971 : 5.12 Bevere/Oudenaarde (arch. BAHC), onvoldoende gedocumenteerd.

#### DWERGGORS - *Emberiza pusilla*

1974 : 4 tot 7.11 Bornem (arch. BAHC), onvoldoende gedocumenteerd.

#### BRONNEN.

BEQUAERT M. 1963 — Bijdrage tot de kennis van de Avifauna van Brabant tussen Zenne en Dijle, Biol. Jaarb. Dodonaea 31 : 83-136.

BEULLENS W. en CS. 1972 — Avifauna van het Mechelse.

BRITISH ORNITHOLOGISTS' UNION 1971 — The Status of Birds in Britain and Ireland.

BURGGRAEVE G., L. LIPPENS, R. TRIO 1975 — Natuurreservaat Het Zwin — Belangrijke ornithologische waarnemingen in 1974, W. 41 : 65-69.

CUYPERS J. 1974 — Vogellevens op Snekensvijver in 1974, Bull. Belg. Nat. en Vogelres. 21 : 71-75.

GRIMM E. 1975 — Kuhreiher (*Ardeola ibis*) in der Oberrheinische Tiefebene, Orn. Mitt. 27 : 37-38 met 4 foto's.

HENDERICKX J. 1974 — De Maat, Bull. Belg. Nat. en Vogelres. 21 : 67-68.

HERROELEN P. en CS. 1966 — Zangvogels in de hand, deel 1.

HERROELEN P. en R. DE FRAINE 1975 — Inventaris van de vogels van Brabant 1900-1974.

LIPPENS L. en G. BURGGRAEVE 1974 — Het natuurreservaat „Het Zwin” in 1974, Bull. Belg. Nat. en Vogelres. 21 : 55-57.

LIPPENS L., G. BURGGRAEVE, R. TRIO 1975 — De vangst van een alpenheggemus (*Prunella c. collaris*) in het vogelreservaat Het Zwin te Knokke, W. 41 : 350-357.

MICHAELSEN J. 1975 — Alpejerspurv observert for forste gang i Norge, Sterna 14 : 23-28.

PEUMANS W. 1974 — Natuurreservaat De Maten te Genk, Bull. Belg. Nat. en Vogelres. 21 : 63-66.

SCHAMELHOUT A. 1975 — Een novemberwaarneming van de grote jager (*Stercorarius skua*) in het binnenland, W. 41 : 10.

TORREKENS P. 1975 — Fenologisch onderzoek 1974, W. 41 : 161-165.

VAN DAMME B. en H. VOET 1974 — „De Kuifeend” te Oorderen, Antwerpen, Bull. Belg. Nat. en Vogelres. 21 : 45-48.

VAN SANDEN P. en L. SAGAERT 1975 — Enkele wetenswaardigheden rond de flamingo, W. 41 : 282-285.

WITTENBERG 1974 — Schneeganseeinflug in Norddeutschland, Vogel und Heimat 23 : 310-311.

Van Asschestraat 33  
B-1910 Melsbroek.